

# CATALOGO

## MATERIALI AUTOADESIVI



Stampa digitale  
Stampa serigrafica  
Taglio plotter

**BALDO**  
D I S T R I B U Z I O N I



An hourglass with white sand, set against a black background. The top bulb is partially filled, and the sand is falling into the bottom bulb.

# Da oltre 50 anni al servizio dei rivenditori

BALDO DISTRIBUZIONI è una consolidata realtà imprenditoriale che distribuisce materiali autoadesivi, prodotti tessili, promozionali e cartotecnici personalizzabili, nonché sistemi espositivi a rivenditori del settore serigrafico, della stampa digitale in piccolo e grande formato e alle agenzie di comunicazione.

L'esperienza accumulata in tanti anni di attività e la collaborazione con fornitori altamente referenziati ci ha permesso di accrescere le competenze e la professionalità, facendoci acquisire una crescente posizione di leadership, grazie anche allo sviluppo del progetto T-MADE per la realizzazione di servizi full custom, partendo dall'esigenza specifica del cliente.

# INDICE

## MATERIALI ADESIVI IN ROTOLO PER STAMPA DIGITALE PICCOLO E GRANDE FORMATO

FILM MONOMERICI .....	pag. 6
LAMINAZIONI PER FILM MONOMERICI .....	pag. 10
FILM POLIMERICI .....	pag. 12
LAMINAZIONI PER FILM POLIMERICI .....	pag. 17
LINEA CAST .....	pag. 19
LAMINAZIONI CAST .....	pag. 20
LINEA DOT .....	pag. 21
SPECIALI .....	pag. 23
LAMINAZIONI SPECIALI .....	pag. 24

## MATERIALI ADESIVI IN FOGLIO PER STAMPA SERIGRAFICA

VINILI MORBIDI .....	pag. 26
VINILI SENZA FTALATI .....	pag. 32
VINILI RIGIDI .....	pag. 34
FILM ELETTROSTATICI .....	pag. 35
POLIESTERI .....	pag. 36
POLIPROPILENI .....	pag. 39
ALLUMINIO .....	pag. 40
BIADESIVI .....	pag. 41
SPECIALI .....	pag. 43
STEREO RANGE-AUTOMOTIVE .....	pag. 44

## MATERIALI AUTOADESIVI DA INTAGLIO

EVENT LUCIDO MONOMERICO .....	pag. 48
EVENT OPACO MONOMERICO .....	pag. 50
PLATINUM POLIMERICO .....	pag. 52
ETCH GLASS .....	pag. 56
APPLICATION TAPE .....	pag. 58
PRODOTTI SPECIALI .....	pag. 59
FLUORESCENTI .....	pag. 60

**MATERIALI ADESIVI  
IN ROTOLO  
PER STAMPA DIGITALE  
PICCOLO E GRANDE FORMATO**

# FILM MONOMERICI

Film vinilici autoadesivi per stampa digitale di grande formato specifici per insegne in indoor e per il rivestimento di veicoli e flotte commerciali.

Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente e eco-solvente per rispondere a ogni esigenza del mercato.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 03642 PERM

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazione su appia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es PE e PP).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
03642	Trasparente lucido	AP940	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 05049 PERM

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazione su appia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es PE e PP).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
05049	Bianco lucido	AP940	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **02659 REM**

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AR802 acrilico removibile che offre una rimozione facile e pulita dal vetro e dalla maggior parte delle superfici. Non raccomandato su alcune superfici come carta PVC, ABS, PS e vernici.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
02659	Bianco lucido	AR802	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04503 PERM**

**Frontale:** M100 bianco opaco.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazione su appia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es PE e PP).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04503	Bianco opaco	AP940	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04353 REM**

**Frontale:** M100 bianco opaco.

**Adesivo:** AP806 base solvente removibile con ottima resistenza all'acqua. Per applicazioni su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PE PVC (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04353	Bianco opaco	AR806	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04239 PERM NERO**

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente con pigmenti neri ad alta coesione. Per applicazione su appia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es PE e PP).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04239	Bianco lucido	AP940 nero	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 06493 PERM GRIGIO**

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente con pigmento grigio ad alta coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
06493	Bianco lucido	AP940 grigio	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

**INTERCOAT by UPM | UPM 1610H14P3XG PERM GRIGIO**

**Frontale:** M95 bianco lucido.

**Adesivo:** P3XG acrilico permanente con pigmento grigio ad alta coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solvente e eco solvente. Raccomandato test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1610 H14P3XG	bianco lucido	P3XG grigio	95 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 06494 PERM GRIGIO**

**Frontale:** M100 bianco opaco.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente con pigmento grigio ad alta coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet, solvent, eco-solvent, UV e Latex.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
06494	bianco opaco	AP940 grigio	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

**INTERCOAT by UPM | UPM 1611H14P3XG PERM GRIGIO**

**Frontale:** M95 bianco opaco.

**Adesivo:** PXG acrilico permanente con pigmento grigio ad alta coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita).

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet, solvent, eco-solvent, UV e Latex.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1611 H14P3XG	bianco opaco	P3XG grigio	95 µ	H14 Kraft 135 g stampato	105-137,2-160	50	3 ANNI



RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **09668 PERM HI-GRIP**

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AP972 hi-grip base solvente extra permanente con elevata adesività anche su supporti difficili come PP o PE.

**Supporto:** Carta Kraft monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Applicazioni decorative per carene o serbatoi in plastica di moto da cross, quad e go-kart; applicazioni per segnalazione su mezzi di movimentazione industriale. Se l'inchiostro di stampa a solvente non è perfettamente asciutto, potrebbero verificarsi fenomeni di penetrazione tali da contaminare sia il vinile che l'adesivo con conseguente restringimento del film e arricciamento dei bordi.

**Stampa:** Stampabile con inchiostri solvent, eco solvent, UV e latex. Possibilità di stampa e taglio immediato. Per evitare un eccessivo restringimento del materiale stampato si consiglia caldamente di lasciare un bordo di almeno 0,5 cm intorno alla stampa.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
09668	Bianco lucido	AP972	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	3 ANNI

**1600H14P10 PERM HI-GRIP**

**Frontale:** M95 bianco lucido.

**Adesivo:** P10 hi-grip base solvente extra permanente con elevata adesività anche su supporti difficili come PP o PE.

**Supporto:** Carta Kraft monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Applicazioni decorative per carene o serbatoi in plastica di moto da cross, quad e go-kart; applicazioni per segnalazione su mezzi di movimentazione industriale. Se l'inchiostro di stampa a solvente non è perfettamente asciutto, potrebbero verificarsi fenomeni di penetrazione tali da contaminare sia il vinile che l'adesivo con conseguente restringimento del film e arricciamento dei bordi.

**Stampa:** Stampabile con inchiostri solvent, eco solvent, UV e latex. Possibilità di stampa e taglio immediato. Per evitare un eccessivo restringimento del materiale stampato si consiglia caldamente di lasciare un bordo di almeno 0,5 cm intorno alla stampa.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1600H14P10	Bianco lucido	P10	95 µ	H14 Kraft 135 gsm <sup>2</sup> stampato	137,2	50	4 ANNI

# LAMINAZIONI PER FILM MONOMERICI

Film vinilici autoadesivi per stampa digitale di grande formato specifici per rivestimenti totali o parziali di qualsiasi tipo di veicolo: flotte commerciali, veicoli privati, veicoli di sicurezza ed emergenza e camper.

Adatti anche per decorazione di muri, per insegne indoor e outdoor e per fiere ed eventi.

Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente, eco-solvente e Latex per rispondere a ogni esigenza del mercato.

## RITRAMA | FEDRIGONI 04065

**Frontale:** M70 laminazione trasparente lucida.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.

**Supporto:** Glassine monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da laminazione con finitura lucida per applicazioni generiche ad uso interno ed esterno.

Prima di overlaminare attendere 24 ore dalla stampa.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04065	Trasparente lucido	AP940	70 µ	Kraft 62 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

## INTERCOAT | UPM 382LSHKLP3

**Frontale:** M80 laminazione trasparente lucida.

**Adesivo:** P3 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.

**Supporto:** Glassine monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da laminazione con finitura lucida per applicazioni generiche ad uso interno ed esterno.

Prima di overlaminare attendere 24 ore dalla stampa.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
382LSHKLP3	Trasparente lucido	P3	80 µ	Kraft 62 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03526**

**Frontale:** M70 laminazione trasparente lucida.

**Adesivo:** AP905 acrilico base solvente permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.

**Supporto:** Glassine monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da laminazione con finitura lucida per applicazioni generiche ad uso interno ed esterno.

Prima di overlaminare attendere 24 ore dalla stampa.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
03526	Trasparente lucido	AP905	70 µ	kraft 62 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04067**

**Frontale:** M70 laminazione trasparente opaca.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.

**Supporto:** Glassine monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da laminazione con finitura lucida per applicazioni generiche ad uso interno ed esterno.

Prima di overlaminare attendere 24 ore dalla stampa.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04067	Trasparente opaca	AP940	70 µ	Kraft 62 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

INTERCOAT by UPM  **303SHKLP3**

**Frontale:** M80 laminazione trasparente opaca.

**Adesivo:** P3 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.

**Supporto:** Glassine monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da laminazione con finitura lucida per applicazioni generiche ad uso interno ed esterno.

Prima di overlaminare attendere 24 ore dalla stampa.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
303SHKLP3	Trasparente opaco.	P3	80 µ	Kraft 62 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03528**

**Frontale:** M70 laminazione trasparente opaca.

**Adesivo:** AP905 acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Glassine monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
03528	Trasparente opaco.	AP905	70 µ	Glassine 62 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	3 ANNI

# FILM POLIMERICI

Film vinilici polimerici autoadesivi per stampa digitale di grande formato specifici per veicoli e flotte commerciali, veicoli privati, veicoli di sicurezza ed emergenza, camper, veicoli per il tempo libero, per applicazione su muri e per insegne indoor, insegne outdoor, insegne luminose e per fiere ed eventi.

Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente, eco-solvente e Latex per rispondere a ogni esigenza del mercato.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 07471 PERM GRIGIO

**Frontale:** P75 bianco lucido air flow.

**Adesivo:** AP921 a base solvente permanente con pigmento grigio dell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura.

**Supporto:** Carta kraft gofrata bipoletenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
07471	Bianco lucido	AP921 grigio air-flow	75 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-160	50	7 ANNI



**1690D17P31G PERM GRIGIO**

**Frontale:** P75 bianco lucido air flow.

**Adesivo:** P31a base solvente permanente con pigmento grigio dell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura.

**Supporto:** Carta kraft gofrata bipolitenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1690D17P31G	Bianco lucido	P31 grigio	75 µ	D17 Bipolitenata 145 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	7 ANNI



**1690D18P31G PERM GRIGIO**

**Frontale:** P75 bianco lucido.

**Adesivo:** P31 acrilico permanente base acqua con pigmento grigio dell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura.

**Supporto:** Carta kraft gofrata bipolitenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1690D17P31G	Bianco lucido	P31 grigio	75 µ	D17 bipolitenata 145 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	7 ANNI



**1690D18P4XG PERM GRIGIO**

**Frontale:** P75 bianco lucido.

**Adesivo:** P4 alto tack acrilico permanente base acqua con pigmento grigio dell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura.

**Supporto:** Carta kraft gofrata bipolitenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1690D18P4XG	Bianco lucido	P4 alto tack grigio	75 µ	D17 bipolitenata 145 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	7 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 06538 PERM GRIGIO**

**Frontale:** P75 bianco opaco.

**Adesivo:** AP923 a base solvente acrilico permanente, ottima coesione e buona resistenza all'acqua con pigmento grigio dell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura. Per applicazioni su ampia gamma di superficie come il vetro ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bopolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
06538	Bianco opaco	AP923 GRIGIO	75 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-160	50	7 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 04058 PERM**

**Frontale:** P75 bianco opaco.

**Adesivo:** AP923 acrilico permanente a base solvente permette un'ottima coesione e buona resistenza all'acqua per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro abs, ps, pvc.

**Supporto:** Carta kraft bopolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04058	Bianco opaco	AP923	75 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-160	50	7 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 04057 PERM GRIGIO**

**Frontale:** P75 bianco lucido.

**Adesivo:** AP923 a base solvente acrilico permanente, ottima coesione e buona resistenza all'acqua con pigmento grigio dell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura. Per applicazioni su ampia gamma di superficie come il vetro ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bopolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04057	Bianco lucido	AP923 GRIGIO	75 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-160	50	7 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04053 PERM**

**Frontale:** P75 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP923 acrilico permanente a base solvente permette un'ottima coesione e buona resistenza all'acqua per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro abs, ps, pvc.

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04053	Trasparente lucido	AP923	75 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-160	50	7 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **05331 PERM**

**Frontale:** P75 bianco lucido.

**Adesivo:** AP923 acrilico permanente a base solvente permette un'ottima coesione e buona resistenza all'acqua per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro abs, ps, pvc.

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
05331	Bianco lucido	AP923	75 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-160	50	7 ANNI

INTERCOAT by UPM | UPM **1690D18P3 PERM**

**Frontale:** P70 bianco lucido.

**Adesivo:** P3 acrilico permanente a base acqua con buona coesione per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro abs, ps, pvc.

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1690D18P3	Bianco lucido	P3	70 µ	D18 Bipoletenata 140 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	7 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI 08198 PERM HI-GRIP**

**Frontale:** P75 bianco lucido.

**Adesivo:** AP972 hi-grip extra permanente a base solvente con alti valori di adesione.

**Supporto:** Carta kraft bipoitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** applicazioni decorative per carene e serbatoi in plastica di moto da cross, quad, e go-kart ;applicazioni per segnalazioni su mezzi di movimento industriale. Se l'inchiostro di stampa a solvente non è perfettamente asciugato potrebbero verificarsi fenomeni di penetrazione tali da contaminare sia il vinile che l'adesivo con il conseguente restringimento del film. Il restringimento del materiale non ancora stampato secondo il test Finat FTM 14, risulta +/- 2%.

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
08198	Bianco lucido	AP972	75 μ	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	7 ANNI


**1690D18P10 PERM HI-GRIP**

**Frontale:** P75 bianco lucido

**Adesivo:** P10 hi-grip extra permanente a base solvente con alti valori di adesione.

**Supporto:** Carta kraft bipoitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** applicazioni decorative per carene e serbatoi in plastica di moto da cross, quad, e go-kart ;applicazioni per segnalazioni su mezzi di movimento industriale. Se l'inchiostro di stampa a solvente non è perfettamente asciugato potrebbero verificarsi fenomeni di penetrazione tali da contaminare sia il vinile che l'adesivo con il conseguente restringimento del film. Il restringimento del materiale non ancora stampato secondo il test Finat FTM 14, risulta +/- 2%.

**Stampa:** Stampa in serigrafia UV, serigrafia solvente, offset UV o in ink-jet a base di solvente o eco solvente.

È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
1690D18P10	Bianco lucido	P10	75 μ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	7 ANNI



# LAMINAZIONI PER FILM POLIMERICI

Film vinilici autoadesivi per stampa digitale di grande formato specifici per rivestimenti totali o parziali di qualsiasi tipo di veicolo: flotte commerciali, veicoli privati, veicoli di sicurezza ed emergenza e camper.

Adatti anche per decorazione di muri, per insegne indoor e outdoor e per fiere ed eventi.

Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente, eco-solvente e Latex per rispondere ad ogni esigenza del mercato.

RITRAMA | FEDRIGONI **13345**  
SELF ADHESIVE

**Frontale:** P75 laminazione trasparente lucida.

**Adesivo:** AP905 acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
13345	Trasparente lucido	AP905	75 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	7 ANNI


**902PHKLUP3**

**Frontale:** P75 laminazione trasparente lucida.

**Adesivo:** AP905 acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft bopolitenata monosiliconata ottica.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
902PHKLUP3	Trasparente lucido	AP905	75 μ	HKL Kraft tipo ottico	105-137,2-160	50	7 ANNI


**13346**

**Frontale:** P75 laminazione trasparente opaco.

**Adesivo:** AP923 acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
13346	Trasparente opaco	AP923	75 μ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	105-137,2-160	50	7 ANNI


**903PHKLUP3**

**Frontale:** P75 laminazione trasparente opaco.

**Adesivo:** P3 acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
903PHKLUP3	Trasparente opaco	P3	75 μ	HKL Kraft tipo ottico	105-137,2-160	50	7 ANNI

# LINEA CAST

Film vinilici autoadesivi per stampa digitale di grande formato specifici per veicoli e flotte commerciali, veicoli privati, veicoli di sicurezza ed emergenza, camper, per applicazioni su vetrate, su muri e per insegne indoor, insegne outdoor e per fiere ed eventi.

Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente, eco-solvente e Latex per rispondere ad ogni esigenza del mercato.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03794 PERM**

**Frontale:** C50 trasparente ultra lucido.

**Adesivo:** AP923 base solvente riposizionabile permanente con basso TACK iniziale, alta adesione finale ottima resistenza all'acqua. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS BS, PVC, escluse quelle apolari (es PePE).

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti INK-JET UV, solvente ed ecosolvente stampabile con stampanti HP LATEX.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
03794	Trasparente ultra lucido	AP923	50 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	10 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **07873 PERM**

**Frontale:** C50 bianco lucido.

**Adesivo:** ASP26 base solvente riposizionabile permanente con basso TACK iniziale, alta adesione finale ottima resistenza all'acqua. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS BS, PVC, escluse quelle apolari (es PePE). La pigmentazione grigia dell'adesivo conferisce un' eccellente coprenza.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti INK-JET UV, solvente ed ecosolvente stampabile con stampanti HP LATEX.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
07873	Bianco lucido	ASP26 grigio	50 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	10 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 07869PERM**

**Frontale:** C50 bianco lucido Airflow

**Adesivo:** base solvente permanente con pigmento grigio nell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura

**Supporto:** Carta kraft bipoitenata.

**Applicazioni:** Per applicazioni su superfici apolari. Il basso tack iniziale permette di posizionare e riposizionare facilmente il film durante l'applicazione. Adatto per decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti INK-JET UV, solvente ed ecosolvente stampabile con stampanti HP LATEX.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
07869	Bianco lucido	SB	50 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	137,2-152,4	50	10 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 13076 SLIDE TACK**

**Frontale:** C50 bianco lucido

**Adesivo:** base solvente a basso tack permanente con pigmento grigio nell'adesivo che permette eccellenti prestazioni di copertura

**Supporto:** Carta kraft bipoitenata.

**Applicazioni:** Per applicazioni su superfici apolari. Il basso tack iniziale permette di posizionare e riposizionare facilmente il film durante l'applicazione. Adatto per decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti INK-JET UV, solvente ed ecosolvente stampabile con stampanti HP LATEX.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
13076	Bianco lucido	SB	50 µ	PE Kraft 160 gsm <sup>2</sup>	137,2-152,4	50	12 ANNI

# LAMINAZIONI CAST

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **13181 UV PRINT**

**Frontale:** C30 laminazione trasparente lucida.

**Adesivo:** acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
13181	Trasparente lucido	SB	75 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	137,2-152,4	50	6 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **13343 UV PRINT**

**Frontale:** C30 laminazione trasparente opaca.

**Adesivo:** acrilico permanente base solvente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft.

**Applicazioni:** Film da Laminazione per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
13343	Trasparente opaco	SB	75 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	137,2-152,4	50	6 ANNI

# LINEA DOT

Film vinilici autoadesivi per stampa digitale di grande formato specifici per rivestimenti totali o parziali di qualsiasi tipo di veicolo: flotte commerciali, veicoli privati, veicoli di sicurezza ed emergenza e camper.

Adatti anche per decorazione di muri, per insegne indoor e outdoor e per fiere ed eventi.

Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente, eco-solvente e Latex per rispondere a ogni esigenza del mercato.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 09133 REM

**Frontale:** M100 trasparente lucido.

**Adesivo:** AR802 removibile con trama puntinata per applicazioni a breve termine indoor che permette di evitare la formazione di antiestetische bolle. Per merito della sua trama puntinata, l'adesivo è adatto per superfici 1D polari (ABS, PVC, vetro, acciaio) piane o leggermente corrugate.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Materiale per applicazioni indoor di breve durata con eccellente removibilità. Non adatto per immagini a stampa piena a causa dell'alto livello di ritiro (< 2%). Non adatto per applicazioni con metodo bagnato.

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con ink-jet UV, solvent ed eco-solvent. Consigliamo di lasciare 10mm di bordo non stampato per minimizzare lo shrinkage. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
09133	Trasparente lucido	AR802	100 µ	Kraft 144 gsm <sup>2</sup>	105-137,2	50	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **09134 REM**

**Frontale:** M100 trasparente opaco.

**Adesivo:** AR802 removibile con trama puntinata per applicazioni a breve termine indoor che permette di evitare la formazione di antiestetische bolle. Per merito della sua trama puntinata, l'adesivo è adatto per superfici 1D polari (ABS, PVC, vetro, acciaio) piane o leggermente corrugate.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Materiale per applicazioni indoor di breve durata con eccellente removibilità. Non adatto per immagini a stampa piena a causa dell'alto livello di ritiro (< 2%). Non adatto per applicazioni con metodo bagnato.

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con ink-jet UV, solvent ed eco-solvent. Consigliamo di lasciare 10mm di bordo non stampato per minimizzare lo shrinkage. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
09134	Trasparente opaco	AR802	100 μ	Kraft 144 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **09132 REM**

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AR802 removibile con trama puntinata per applicazioni a breve termine indoor che permette di evitare la formazione di antiestetische bolle. Per merito della sua trama puntinata, l'adesivo è adatto per superfici 1D polari (ABS, PVC, vetro, acciaio) piane o leggermente corrugate.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Materiale per applicazioni indoor di breve durata con eccellente removibilità. Non adatto per applicazioni con metodo bagnato.

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con ink-jet UV, Latex, solvent ed ecosolvent. Si consiglia di lasciare 10 mm di bordo non stampato per minimizzare lo shrinkage.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
08992	Bianco lucido	AR802	100 μ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **13627 REM**

**Frontale:** M100 bianco opaco hop.

**Adesivo:** AR802 removibile con trama puntinata per applicazioni a breve termine indoor che permette di evitare la formazione di antiestetische bolle. Per merito della sua trama puntinata, l'adesivo è adatto per superfici 1D polari (ABS, PVC, vetro, acciaio) piane o leggermente corrugate.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Materiale per applicazioni indoor di breve durata con eccellente removibilità. Non adatto per immagini a stampa piena a causa dell'alto livello di ritiro (< 2%). Non adatto per applicazioni con metodo bagnato. È raccomandabile testare il substrato di applicazione per superfici molto corrugate.

**Stampa:** Ottimi risultati di stampa con ink-jet UV, solvent ed eco-solvent. Consigliamo di lasciare 10mm di bordo non stampato per minimizzare lo shrinkage. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
13627	Trasparente opaco	AR802	100 μ	Kraft 144 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	2 ANNI

# SPECIALI

Film vinilici autoadesivi per applicazioni speciali.  
Tutti i materiali sono adatti alle principali tecniche di stampa digitale di grande formato: ink-jet UV a base solvente, eco-solvente e Latex per rispondere a ogni esigenza del mercato.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 04060 REM TRANSLUCENT

**Frontale:** P90 bianco traslucente.

**Adesivo:** AR806 acrilico removibile base solvente con ottima resistenza all'acqua. Per applicazioni su ampia gamma di superfici come il vetro, abs, ps, pvc.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita), decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi), indicato per insegne luminose e grafiche su vetro.

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV solventi e eco solventi.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04060	Bianco traslucente	AR806	90 µ	kraft 135 gsm <sup>2</sup>	126-140	50	7 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 09740 PERM RIFRANGENTE

**Frontale:** Film plastico bianco rifrangente.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generica su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Materiale rifrangente con un alto grado di rifrazione. Utilizzato per le insegne stradali e segnali di sicurezza industriali.

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati in stampa digitale a solvente ed eco-solvente.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
09740	film plastico sintetico bianco rifrangente	AP940	110 µ	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	124	50	3 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 11307 PERM

**Frontale:** Poliolefina bianco opaco.

**Adesivo:** AP940 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generica su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita), decorazioni dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi)

**Stampa:** Fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti digitali UV e stampanti HP Latex.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
11307	Poliolefina bianco opaco	AP940	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	137,2-152	50	5 ANNI



# LAMINAZIONI SPECIALI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 07909 PERM PLASTICONE

**Frontale:** Laminazione ultra trasparente lucida.

**Adesivo:** AP906 base solvente acrilico permanente con ottima resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Poliestere trasparente.

**Applicazioni:** Film protettivo di eccellente qualità sviluppato per la laminazione dei supporti stampati. Una soluzione ideale per preservare le grafiche e proteggere dai graffi.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
07909	Ultra trasparente lucido	AP906	300 $\mu$	Pet 75 gsm <sup>2</sup>	137,2	50	5-7 ANNI



**MATERIALI ADESIVI  
IN FOGLIO  
PER STAMPA SERIGRAFICA**

# VINILI MORBIDI

Soluzioni autoadesive per la creazione di etichette promozionali, pubblicitarie, etichette di grandi dimensioni su vetrine, per giocattoli per bambini e segnalazioni di pericolo. La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale per stampa Offset UV e Litho.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 03641 - PERM

**Frontale:** M80 bianco lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente trasparente. Per applicazioni generiche su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
03641	Bianco lucido	AP900	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 02028 - REM

**Frontale:** M80 bianco lucido.

**Adesivo:** AR801 acrilico removibile trasparente. Per applicazioni generiche su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
02028	Bianco lucido	AR801	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 02227- PERM RETROTAGLIO

**Frontale:** M80 bianco lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente trasparente. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC. Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata neutra con retrotaglio.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** in serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
02227	Bianco lucido	AP900	80 µ	SPL Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **00176 - PERM****Frontale:** M80 bianco lucido.**Adesivo:** AP902 acrilico permanente trasparente.

Ottima adesione su vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.**Stampa:** in serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00176	Bianco lucido	AP902	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

INTERCOAT by UPM | UPM **3080H12P4 - PERM****Frontale:** M80 bianco lucido.**Adesivo:** P4 super tack acrilico permanente trasparente.

Ottima adesione su vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.**Stampa:** in serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
3080H12P4	Bianco lucido	P4 super tack	80 µ	H12 Kraft 135 gsm <sup>2</sup> neutro	100	3 ANNI

INTERCOAT by UPM | UPM **3100H12P4 - PERM****Frontale:** M95 bianco lucido.**Adesivo:** P4 super tack acrilico permanente trasparente. Per applicazioni generiche su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC incluse quelle apolari (es. PP e PE).**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
3100H12P4	Bianco lucido	P4 super tack	95 µ	H12 Kraft 135 gsm <sup>2</sup> neutro	100	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **00173 - PERM BLOCK OUT****Frontale:** M80 bianco lucido.**Adesivo:** AP900 permanente BLOCK OUT con colorazione nera. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC, Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00173	Bianco lucido	AP900 block out	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00188 - PERM**

**Frontale:** M80 bianco lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC, Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipoitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00188	Bianco lucido	AP900	80 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 05178 - PERM SB**

**Frontale:** M80 bianco lucido, con buona flessibilità e adattabilità alle superfici curve.

**Adesivo:** AP905 base solvente permanente con ottima adesione su vetro e la maggior parte delle superfici, incluse quelle apolari (PE, PP) ottima resistenza all'umidità ideale per pastorizzazione.

**Supporto:** Carta kraft bipoitenata bianca neutra.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine data la stabilità del supporto, è indicato per la realizzazione di stampe con molti colori o quadricromie.

**Stampa:** in serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
05178	Bianco lucido	AP905	80 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	3 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 02095 - PERM**

**Frontale:** M100 bianco lucido.

**Adesivo:** AP900 permanente con ottima adesione su vetro e la maggior parte delle superfici, escluse quelle apolari (PE, PP).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine data la stabilità del supporto, è indicato per la realizzazione di stampe con molti colori o quadricromie.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
02095	Bianco lucido	AP900	100 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	3 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00331 - PERM**

**Frontale:** M200 bianco lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC, Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine data la stabilità del supporto, è indicato per la realizzazione di stampe con molti colori o quadricromie.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00331	Bianco lucido	AP900	200 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	75	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **00246 - PERM**

**Frontale:** M80 bianco opaco.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC, Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00246	Bianco opaco	AP900	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

INTERCOAT | UPM | UPM | **3081H12P3 - PERM**

**Frontale:** M80 bianco opaco.

**Adesivo:** P3 acrilico permanente trasparente. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC. Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
3081H12P3	Bianco opaco	P3	80 µ	H12 Kraft 135 gsm <sup>2</sup> neutro	100	3 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **02033 - PERM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC, Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
02033	Trasparente lucido	AP900	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **02038 - REM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AR801 acrilico removibile buona trasparenza. Permette una rimozione pulita da vetro, plastica e smalti. Non indicato su carta PVC e vernici.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
02038	Trasparente lucido	AR801	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 02228 - PERM RETROTAGLIO**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC, Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca neutra con retrotaglio.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
02228	Trasparente lucido	AP900	80 µ	SPL Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00106 - PERM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP902 acrilico permanente buona trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00106	Trasparente lucido	AP902	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**INTERCOAT by UPM | UPM 3082H12P4 - PERM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** P4 super tack acrilico permanente buona trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
3082H12P4	Trasparente lucido	P4 super tack	80 µ	H12 Kraft 135 gsm <sup>2</sup> neutro	100	3 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00118 - PERM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Ottima adesione su vasta gamma di superfici, Vetro, ABS, PS, PVC. Non adatto a superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00118	Trasparente lucido	AP900	80 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI



RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03839 - GIALLO CALDO PERM**

**Frontale:** M70 giallo caldo lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
03839	Giallo caldo lucido	AP900	70 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03834 - GIALLO FREDDO PERM**

**Frontale:** M70 giallo freddo lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
03834	Giallo freddo lucido	AP900	70 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03830 - NERO PERM**

**Frontale:** M70 nero lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
03830	Nero lucido	AP900	70 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

INVERCHITAL | UPM **3810H12P3 - NERO PERM**

**Frontale:** M80 nero lucido.

**Adesivo:** P3 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita e vetrine di media durata all'esterno.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
3810H12P3	Nero lucido	P3	80 µ	H12 Kraft 135 gsm <sup>2</sup> neutro	100	3 ANNI

# VINILI SENZA FTALATI

Gamma di vinili privi di ftalati secondo le Direttive Europee, nelle versioni bianco lucido, bianco opaco e lucido trasparente, specificatamente sviluppata per la produzione di etichette dedicate ai giocattoli per bambini e al settore promozionale sul punto vendita.

## RITRAMA | FEDRIGONI **05472 - REM**

**Frontale:** M80 bianco lucido.

**Adesivo:** AR801 acrilico removibile buona trasparenza. Permette una rimozione pulita da vetro, plastica e smalti. Non indicato su carta PVC e vernici.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette per Giocattoli Bambini e promozionali.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
05472	Bianco lucido	AR801	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04110 - PERM**

**Frontale:** M80 bianco lucido.

**Adesivo:** AP902 permanente con ottima adesione su vetro e la maggior parte delle superfici, incluse quelle apolari (PE, PP) ottima resistenza all'umidità ideale per pastorizzazione.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette per Giocattoli Bambini e promozionali.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
04110	Bianco lucido	AP902	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **05367 - REM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AR801 acrilico removibile buona trasparenza. Permette una rimozione pulita da vetro, plastica e smalti. Non indicato su carta PVC e vetri.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca neutra.

**Applicazioni:** Etichette per Giocattoli Bambini e promozionali.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
05367	Trasparente lucido	AR801	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **04091 - PERM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP902 permanente con ottima adesione su vetro e la maggior parte delle superfici, incluse quelle apolari (PE, PP) ottima resistenza all'umidità ideale per pastorizzazione.

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette per Giocattoli Bambini e promozionali.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
04091	Trasparente lucido	AP902	80 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **08649 - PERM**

**Frontale:** M80 trasparente lucido.

**Adesivo:** AP902 permanente con ottima adesione su vetro e la maggior parte delle superfici, incluse quelle apolari (PE, PP) ottima resistenza all'umidità ideale per pastorizzazione.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette per Giocattoli ambini e promozionali.

**Stampa:** In serigrafia a solvente e UV, offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
08649	Trasparente lucido	AP902	80 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

# VINILI RIGIDI

Etichette rigide ideali per pubblicità e segnalazione, decorazioni metalliche ed etichette per vetrine. La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale per stampa Offset UV e Litho.

## RITRAMA | FEDRIGONI **00416 - PERM** SELF ADHESIVES

**Frontale:** M80 rigido bianco lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie. Top coating e adesivo sono conformi ai requisiti guida del settore alimentare.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00416	Bianco lucido	AP900	190 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

# FILM ELETTROSTATICI

Vinile elettrostatico bianco e trasparente che aderisce perfettamente su superfici lucide e può essere riposizionato più volte in modo sicuro, senza la necessità di un adesivo, grazie ad una formulazione speciale del vinile a cui è stato aggiunta una grande quantità di plastificante.

Per vetrofanie e grafiche per nuovi prodotti:  
ideale per la produzione di etichette per libri di bambini;  
perfetto anche per la decorazione del vetro, per decalcomanie pubblicitarie ed emblemi da apporre sui finestrini dei veicoli, grafiche in genere, etc.

RITRAMA | FEDRIGONI **06402**  
SELF ADHESIVE

**Frontale:** M150 Elettrostatico trasparente lucido.

**Adesivo:** Questo materiale non ha adesivo.

**Supporto:** Cartoncino cast.

**Applicazioni:** Etichette perfettamente removibili per vetrine, display promozionali e decorazioni.

**Stampa:** Serigrafia UV e base solvente, Ink-jet, offset UV- è possibile stampare in offset UV anche se questo metodo non è garantito. Questo PVC contiene un alto livello di plastificanti che possono portare ad imperfezioni nella stampa, anche a seconda dell'inchiostro utilizzato. Bassa coprenza dell'inchiostro a colori brillanti possono essere causa di problemi legati alla stampa. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
06402	Elettrostatico trasparente lucido	-	150 µ	Board 200 gsm <sup>2</sup>	75	3 ANNI

# POLIESTERI

Etichette estetiche e durevoli per il settore industriale e decorativo, come per elettrodomestici, targhe, etichette informative per uffici oppure etichette per applicazioni di vernice flatting nel settore del ciclo e motociclo.

La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale per stampa Offset UV e Litho.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVE 12120 - PERM LASER FIT

**Frontale:** PET50 top coated, trasparente lucido termostabilizzato.

**Adesivo:** AP901 acrilico permanente trasparente. Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

**Supporto:** Kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichettatura per ufficio (archivi o files) o nel campo della logistica (ad esempio etichette identificative o di segnalazione). Disponibile sia in bobine che fogli.

**Stampa:** Stampabile con le normali stampanti laser a colori e monocromatiche. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
12120	Top coated trasparente lucido	AP901	50 µ	CC Kraft 100 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **12119 - PERM LASER FIT**

**Frontale:** PET50 top coated bianco lucido termostabilizzato.

**Adesivo:** AP901 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE). Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, e non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175. 105.

**Supporto:** Kraft monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Etichette per ufficio a scopo informativo (archivi o fascicoli) ed etichettatura nel settore della logistica (etichette di riconoscimento o segnalazione). Disponibile in rotoli o in fogli.

**Stampa:** Stampabile con fotocopiatrici e stampanti laser monocromatiche e a color. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
12120	Top coated bianco lucido	AP901	50 µ	CC Kraft 100 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **00654 - PERM**

**Frontale:** PET23 top coated trasparente lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette decorative e promozionali per interni ed esterni, dove sia richiesto un basso spessore del film.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00654	Top coated trasparente lucido	AP900	23 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **06551- PERM SB**

**Frontale:** PET36 top coated trasparente lucido.

**Adesivo:** ASP21 acrilico base solvente permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie. Top coating e adesivo sono conformi ai requisiti guida del settore alimentare.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
06551	Top coated trasparente lucido	ASP21	36 µ	PE Kraft 114 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01311 - PERM SB**

**Frontale:** PET23 top coated Trasparente lucido.

**Adesivo:** AP906 acrilico base solvente permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC incluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie. Top coating e adesivo sono conformi ai requisiti guida del settore alimentare.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01311	Top coated trasparente lucido	AP906	23 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00602 - PERM**

**Frontale:** PET23 top coated metallizzato argento lucido lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette di pregio per apparecchiature e targhe.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00602	Top coated argento lucido	AP900	23 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00620 - PERM**

**Frontale:** PET50 top coated metallizzato argento lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette di pregio per apparecchiature e targhe.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00620	Top coated argento lucido	AP900	50 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00640 - PERM**

**Frontale:** PET23 top coated argento opaco.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette di pregio per apparecchiature e targhe dove sia richiesta una finitura opaca combinata a un basso spessore del film.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00640	Top coated argento opaco	AP900	23 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 00644 - PERM**

**Frontale:** PET36 top coated argento opaco.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette di pregio per apparecchiature e targhe dove sia richiesta una finitura opaca combinata a un basso spessore del film.

**Stampa:** Serigrafia UV e solvente offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00644	Top coated argento opaco	AP900	36 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI



# POLIPROPILENI

Etichette promozionali, di segnalazione e pubblicità sul punto vendita.  
La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale  
per stampa Offset UV e Litho.

## RITRAMA | FEDRIGONI 00815 - REM

**Frontale:** PP60 top coated bianco lucido.

**Adesivo:** AR801 acrilico removibile buona trasparenza. Permette una rimozione pulita da vetro, plastica e smalti.  
Non indicato su carta PVC e vetri.

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie.

**Stampa:** Stampabile in flexo UV, offset UV, tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo. È consigliabile sovrastampare ai fini di migliorare la resistenza e ha graffi dell'etichetta finita. È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00815	Top coated bianco lucido	AR801	60 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI 00832 - PERM

**Frontale:** PP60 top coated bianco lucido.

**Adesivo:** AP901 acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).  
Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo con German Recommendations XIV conforme al FDA 175. 105.

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie. Top coating e adesivo sono conformi ai requisiti guida del settore alimentare.

**Stampa:** Stampabile in flexo UV, offset UV, tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo. È consigliabile sovrastampare ai fini di migliorare la resistenza e ha graffi dell'etichetta finita. È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00832	Top coated bianco lucido	AP901	60 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI 00754 - PERM

**Frontale:** PP60 top coated trasparente lucido.

**Adesivo:** AP900 acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generiche su ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie.

**Stampa:** Stampabile in flexo UV, offset UV, tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo. È consigliabile sovrastampare ai fini di migliorare la resistenza e ha graffi dell'etichetta finita. È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
00754	Top coated trasparente lucido	AP900	60 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

# ALLUMINIO

Alluminio autoadesivo particolarmente indicato per la produzione di targhe, per applicazioni su elettrodomestici o per apparecchiature industriali.

L'alta resistenza alle alte temperature di questi materiali autoadesivi consente la creazione di etichette anche per motori. È possibile anche la creazione di etichette contenenti dati variabili.

La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale per stampa Offset UV e Litho.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 01317 - PERM

**Frontale:** Foglia di alluminio argento lucido top coated.

**Adesivo:** AP905 acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Targhe, etichette per apparecchiature industriali e motori, che necessitano buona resistenza al calore. Dati variabili possono essere introdotti nell'etichetta mediante punzonatura.

**Stampa:** Serigrafia a solvente. È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01317	Top coated argento lucido	AP905	40 μ	PE Kraft 144 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 01315 - PERM

**Frontale:** Foglia di alluminio argento opaco top coated.

**Adesivo:** AP 905 acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.

**Supporto:** Carta kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Targhe, etichette per apparecchiature industriali e motori, che necessitano buona resistenza al calore. Dati variabili possono essere introdotti nell'etichetta mediante punzonatura.

**Stampa:** Serigrafia a solvente. È raccomandabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01315	Top coated argento opaco	AP905	40 μ	PE Kraft 144 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

# BIADESIVI

Biadesivo in fogli per adesivizzare ogni genere di materiale, tra cui membrane nel settore elettrico e album nel settore fotografico. La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale per stampa Offset UV e Litho.

RITRAMA | FEDRIGONI **01126 PERM**  
SELF ADHESIVES

**Frontale:** Biadesivo carrier in carta bianca.

**Adesivo:** AP902 acrilico permanente a buona trasparenza. Ottima adesione su un'ampia gamma di superficie, incluse quelle apolari (es. PP e PE) su superfici leggermente ruvide.

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per rendere adesivi cartoncini e altri prodotti in carta con la laminazione. Ideale per campionari.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01126	Biadesivo in carta bianca	AP902	65 µ	Kraft 85 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 01124 PERM**

**Frontale:** Biadesivo carrier in poliestere trasparente lucido.

**Adesivo:** AP902 acrilico permanente a buona trasparenza. Ottima adesione su un'ampia gamma di superficie, incluse quelle apolari (es. PP e PE) su superfici leggermente ruvide.

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per rendere adesivi cartoncini e altri prodotti in carta con la laminazione. Ideale per campionari.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01124	Biadesivo in poliestere trasparente lucido	AP902	54 µ	Kraft 85 gsm <sup>2</sup> / Glassine 90 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 01286 PERM**

**Frontale:** Biadesivo in film poliestere avvolto su se stesso.

**Adesivo:** AP902 su entrambi i lati del film in PET, è un permanente acrilico ed offre un ottimo tack iniziale.

**Supporto:** Glassine bisiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per la laminazione e per la produzione di prodotti autoadesivi, come ad esempio membrane per interruttori targhe, ecc.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01286	Biadesivo in film poliestere	AP902	65 µ	Glassine 90 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 02626 PERM**

**Frontale:** Costruzione self wound con carrier in poliestere trasparente.

**Adesivo:** AP905 acrilico base solvente permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature, quindi ideale per applicazioni che richiedono la pastorizzazione. Alta trasparenza ideale per l'effetto no label look.

**Supporto:** Kraft bipolitenata bisiliconata bianca neutra.

**Applicazioni:** Per applicazioni nel campo della fotografia e digitale.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
02626	Trasparente	AP905	240 µ	Kraft 98 gsm <sup>2</sup>	105-131-140	50	3 ANNI

**RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 01228 PERM**

**Frontale:** Biadesivo carrier in polipropilene trasparente lucido.

**Adesivo:** AP906 base solvente acrilico permanente con ottima resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Poliestere monosiliconato trasparente.

**Applicazioni:** I due liner trasparenti permettono applicazioni ad 'effetto ottico' trasparente.

**Stampa:** Non stampabile..

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
01228	Trasparente lucido	AP906	30 µ	Poliestere 42 gsm <sup>2</sup>	105-131-140	50	3 ANNI

# SPECIALI

Una serie di materiali autoadesivi per applicazioni speciali. Un materiale di pregio in raso che consente la produzione di etichette per applicazioni su stoffa, all'interno di scarpe oppure per l'etichettatura di materassi.

Tra i materiali della gamma, anche autoadesivi ultradistruttibili per la produzione di etichette anticontraffazione.

Una volta applicata l'etichetta creata con questi materiali, qualsiasi tentativo di manometterla o toglierla dalla superficie applicativa risulta vano, in quanto resta visibile sul manufatto. La stabilità dimensionale conferita dal liner è ideale per stampa Offset UV e Litho.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF-ADHESIVE 08428 PERM

**Frontale:** Tessuto raso in acetato bianco lucido con ottima coprenza.

**Adesivo:** AHT14 permanente base gomma molto aggressivo con ottimo tack sulle superfici più critiche. Particolarmente indicato per superfici apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft monopatinata bianca neutra.

**Applicazioni:** Etichette per tessuti, calzature, materassi e etichette promozionali.

**Stampa:** Stampabile in serigrafia a solvente. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
08428	Tessuto raso in acetato bianco lucido	AHT4	140 µ	Kraft 135 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF-ADHESIVE 01428 PHOTOLUMINESCENTE PERM

**Frontale:** Morbido fotoluminescente.

**Adesivo:** AP905 acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.

**Supporto:** Kraft bipoitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Il materiale può essere utilizzato per decorazione di muri e per scritte di sicurezza fotoluminescenti.

**Stampa:** Stampabile con serigrafia UV e solvente e offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01428	Morbido fotoluminescente	AP905	300 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	100	6 MESI

# STEREO RANGE-AUTOMOTIVE

Un'ampia gamma di materiali autoadesivi ideali per la produzione personalizzata di etichette, badge ed emblemi resinati di alta qualità e grande impatto visivo, per i settori dell'automotive, motociclistico e per gadget promozionali.

## RITRAMA | FEDRIGONI 01352 PERM

**Frontale:** PET50 argento lucido top coated.

**Adesivo:** AP906 acrilico permanente con ottima adesione finale ed eccellente coesione anche a alte temperature.

**Supporto:** Poliestere monosiliconato trasparente.

**Applicazioni:** Etichette promozionali e decorativo specifico per resinature.

**Stampa:** Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01352	Top coated argento lucido	AP906	50 µ	PET 100 µ	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01320 PERM**

**Frontale:** PET50 bianco lucido top coated.

**Adesivo:** AP906 acrilico permanente con ottima adesione finale ed eccellente coesione anche a alte temperature.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Etichette promozionali ad uso promozionale e decorativo specifico per resinature.

**Stampa:** Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01320	Top coated bianco lucido	AP906	50 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01299 PERM**

**Frontale:** PET50 bianco lucido top coated.

**Adesivo:** AP906 acrilico permanente con ottima adesione finale ed eccellente coesione anche a alte temperature.

**Supporto:** Poliestere monosiliconato trasparente.

**Applicazioni:** Etichette promozionali ad uso promozionale e decorativo specifico per resinature.

**Stampa:** Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01299	Top coated bianco lucido	AP906	50 µ	PET 100 µ	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01367 PERM**

**Frontale:** PET50 trasparente lucido top coated.

**Adesivo:** AP906 acrilico permanente con ottima adesione finale ed eccellente coesione anche a alte temperature.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata.

**Applicazioni:** Etichette promozionali ad uso promozionale e decorativo specifico per resinature.

**Stampa:** Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01367	Top coated trasparente lucido	AP906	50 µ	PE Kraft 150 gsm <sup>2</sup>	100	2 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01358 PERM**

**Frontale:** PET50 trasparente lucido top coated.

**Adesivo:** AP906 acrilico permanente con ottima adesione finale ed eccellente coesione anche a alte temperature.

**Supporto:** Poliestere monosiliconato trasparente.

**Applicazioni:** Etichette promozionali ad uso promozionale e decorativo specifico per resinature.

**Stampa:** Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	FG/BOX f.to 70x100	DURATA
01358	Top coated trasparente lucido	AP906	50 µ	PET 100 µ	100	2 ANNI





# **MATERIALI AUTOADESIVI DA INTAGLIO**

# EVENT LUCIDO MONOMERICO

Ampia gamma di film vinilici adesivi **monomerici** lucidi colorati per applicazioni di breve e media durata in interno ed esterno. Applicazioni tipiche sono le superfici piane, come vetrine, pareti o pannellature. Gli utilizzi sono prettamente a scopo decorativo, promozionale o informativo. Sviluppate per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per decorare vetrine, negozi stand fieristici.

RITRAMA | FEDRIGONI  
SOLUZIONI

CODICE	FRONTALE	CALIBRO	ADESIVO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA (cm)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	Mq BOBINA	DURATA
05590	100 White contrast	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01545	101 Black	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01546	199 Transparent	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02768	103 Charcoal	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02673	104 Grey	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01547	105 Beige	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
08520	107 Dark Grey	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01548	110 Primrose	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01549	111 Golden Yellow	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01550	112 Bright Yellow	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12374	113 Stone Yellow	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12375	114 Butter Yellow	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12376	115 Light Orange	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01551	120 Orange	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12381	121 Mist Grey	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12382	122 Elephant Grey	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01553	130 Red	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI

<b>CODICE</b>	<b>FRONTALE</b>	<b>CALIBRO</b>	<b>ADESIVO</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>LARGHEZZA BOBINA (cm)</b>	<b>LUNGHEZZA BOBINA (mtl)</b>	<b>Mq BOBINA</b>	<b>DURATA</b>
02671	132 Medium Red	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01554	133 Dark Red	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01555	135 Burgundy	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01556	141 Pink	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01557	145 Brown	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01558	150 Violet	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
08519	151 Perfect Purple	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01559	157 Light Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01560	158 Olympic Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
03518	159 Azure blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01562	160 Permanent Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12379	161 Ultramarine Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01561	168 Brilliant blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01563	170 Ultra Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02672	172 Dark Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
08521	173 Cobalt Blue	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01566	176 Aqua Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
03485	177 Turquoise	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01567	178 Apple green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01568	179 Bright Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01569	180 Medium Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01571	183 Forest Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
08517	184 Racing Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
08522	185 Grass Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12377	186 Lime	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12378	187 Kelly Green	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
08518	189 Hot Pink	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01570	181 Silver	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01564	171 Gold	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI

# EVENT OPACO MONOMERICO

Ampia gamma di vinili **monomerici** opachi colorati per applicazioni di breve e media durata. Sono indicati per applicazioni in ambienti esterni e, grazie alla natura opaca che permette di evitare il riverbero della luce, sono particolarmente indicati anche in ambienti interni. Applicazioni tipiche sono le superfici piane, come vetrine, pareti o pannellature. Sviluppatisi per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per decorare vetrine, negozi e stand fieristici.

RITRAMA | FEDRIGONI  
SELF-ADHESIVES

CODICE	FRONTALE	CALIBRO	ADESIVO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA (cm)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	Mq BOBINA	DURATA
06148	300 White Matt contrast	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01573	301 Black Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12396	303 Charcoal Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01587	304 Grey Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02687	305 Beige Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01588	307 Medium Grey Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02674	310 Primerose Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01574	311 Golden Yellow Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01589	312 BrightYellow Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12383	313 Stone Yellow Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12384	314 Butter Yellow Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12385	315 Light Orange Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12386	316 Shining Orange Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01590	320 Orange Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12393	321 Mist Grey Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12395	322 Elephant Grey Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01577	329 Light Red Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI

<b>CODICE</b>	<b>FRONTALE</b>	<b>CALIBRO</b>	<b>ADESIVO</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>LARGHEZZA BOBINA (cm)</b>	<b>LUNGHEZZA BOBINA (mtl)</b>	<b>Mq BOBINA</b>	<b>DURATA</b>
01591	330 Red Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02675	332 Medium Red Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01592	333 Dark Red Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12388	334 Wine Red Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01586	335 Burgundy Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02676	341 Pink Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12389	342 Light Pink Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01593	345 Brown Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01578	350 Violet Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01595	356 Pastel Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02682	357 Light Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01596	358 Olympic Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01580	359 Medium Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02683	360 Permanent Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02684	366 Vivid Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02685	368 Brillant Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01598	370 Ultra Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01599	372 Dark Blue Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12390	373 Light Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12391	374 Cactus Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02677	376 Aqua Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02678	378 Apple Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02679	379 Bright Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01583	380 Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
12392	382 Leaf Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01600	383 Forest Green Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
01584	381 Silver Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI
02686	371 Gold Matt	70 µ	AP940	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	5 ANNI

# PLATINUM POLIMERICO

Ampia gamma di vinili **polimerici** lucidi colorati per applicazioni di media e lunga durata in interno ed esterno.

Applicazioni tipiche sono su superfici leggermente curve o irregolari (2D) e gli utilizzi sono prettamente a scopo decorativo, promozionale o informativo.

Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel mercato dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per applicazioni in esterno di lunga durata. Particolarmente adatti per la decorazione di automezzi.

RITRAMA | FEDRIGONI  
SUI RIVESTIMENTI

CODICE	FRONTALE	CALIBRO	ADESIVO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA (cm)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	Mq BOBINA	DURATA
12592	P 800 White	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12777	P 800 White Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12597	P 802 White Matt	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
13702	P 802 White Matt Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12550	P 801 Black	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12776	P 801 Black Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12560	P 803 Black Matt	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
13701	P 803 Black Matt Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12594	P 899 Clear	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12598	P 898 Clear Matt	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	10 ANNI
12593	P 804 Pastel Yellow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12507	P 805 Yellow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI

<b>CODICE</b>	<b>FRONTALE</b>	<b>CALIBRO</b>	<b>ADESIVO</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>LARGHEZZA BOBINA (cm)</b>	<b>LUNGHEZZA BOBINA (mtl)</b>	<b>Mq BOBINA</b>	<b>DURATA</b>
12508	P 806 Bright Yellow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13675	P 806 Bright Yellow Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12509	P 807 Sun Yellow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13680	P 807 Sun Yellow Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12510	P 808 Dark Yellow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12572	P 809 Saffran	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12573	P 810 Light Orange	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12511	P 811 Orange	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12512	P 812 Carrot	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13681	P 812 Carrot Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12574	P 813 Poppy Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12513	P 814 Vivid red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12514	P 815 Tomato Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12515	P 816 Spicy Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13682	P 816 Spicy Red Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12516	P 817 Medium Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13683	P 817 Medium Red Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12518	P 818 Dark Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12575	P 819 Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13685	P 819 Red Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12576	P 820 Wine Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13686	P 820 Wine Red Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12577	P 821 Burgundy	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12578	P 822 Rioja Red	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12519	P 824 Process Magenta	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12520	P 824 Plum	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI

<b>CODICE</b>	<b>FRONTALE</b>	<b>CALIBRO</b>	<b>ADESIVO</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>LARGHEZZA BOBINA (cm)</b>	<b>LUNGHEZZA BOBINA (mtl)</b>	<b>Mq BOBINA</b>	<b>DURATA</b>
12579	P 825 Aubergine	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12580	P 826 Violet	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12581	P 827 Midnight Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12523	P 829 Old Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12526	P 830 Dark Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12528	P 832 Marine Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12529	P 833 Ultramarine Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13687	P 833 Ultramarine Blue Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12530	P 834 Reflex Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13688	P 834 Reflex Blue Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12531	P 835 Cosmos Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13689	P 835 Cosmos Blue Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12534	P 836 Permanent Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12582	P 837 Medium Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12541	P 838 Ocean Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12542	P 839 Olympic Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13690	P 839 Olympic Blue Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12583	P 840 Light Blue	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12584	P 841 Petrol	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12585	P 842 Dark Petrol	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12586	P 843 Dark Lagoon	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12540	P 844 Forest Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12587	P 845 Dark Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12588	P 846 Freedom Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13691	P 846 Freedom Green Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12544	P 847 Medium Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12545	P 848 Bright Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI



<b>CODICE</b>	<b>FRONTALE</b>	<b>CALIBRO</b>	<b>ADESIVO</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>LARGHEZZA BOBINA (cm)</b>	<b>LUNGHEZZA BOBINA (mtl)</b>	<b>Mq BOBINA</b>	<b>DURATA</b>
12546	P 849 Grass Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13693	P 849 Grass Green Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12589	P 850 Apple green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12590	P 851 Yellow Green	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12547	P 852 Light Beige	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12548	P 853 Chocolate Brown	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12549	P 854 Dark Brown	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12591	P 855 Mystic Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13694	P 855 Mystic Grey Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13695	P 856 Anthracite Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12552	P 857 Traffic Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12553	P 858 Dark Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13697	P 858 Dark Grey Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12554	P 859 Medium Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12555	P 860 Slate Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13698	P 860 Slate Grey Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12556	P 861 Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12557	P 862 Pearl Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12728	P 868 Light Grey	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12558	P 863 Silver	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13699	P 863 Silver Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12559	P 864 Gold	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
13700	P 864 Gold Airflow	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12551	P 856 Anthracite	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12561	P 865 Anthracite Matt	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12595	P 866 Silver Matt	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI
12596	P 867 Copper Matt	65 µ	AP923	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	25	30,5	10 ANNI

# ETCH GLASS

Una linea di prodotti per donare a vetri e vetrine un elegante effetto smerigliato.

Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per applicazioni di medio e lungo periodo.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 04813 ETCHED GLASS PERM

**Frontale:** Materiale autoadesivo per plotter polimerico lucido trasparente smerigliato vinilico.

**Adesivo:** AP923 base solvente acrilico semipermanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua, per applicazione su ampia gamma di superfici come il vetro, abs, ps pvc. Escluse quelle apolari es PE e PP.

**Supporto:** Carta kraft monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Per applicazioni su vetro.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
04813	Smerigliato trasparente lucido	AP923	80 µ	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122 - 152	50	9 ANNI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES 06237 ETCHED GLASS PTF PERM AIRFLOW

**Frontale:** Materiale per plotter da intaglio. Vinile polimerico trasparente matt effetto frost, con buona flessibilità e conformabilità sulle superfici curve.

**Adesivo:** AP923 base solvente permanente con ottima resistenza all'acqua. Permette una facile rimozione per grafiche di breve durata. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

**Supporto:** Carta kraft bopolitenata groffrata bianca neutra.

**Applicazioni:** La trama a nido d'ape dell'adesivo permette all'operatore di eliminare velocemente l'aria intrappolata tra i film e la superficie di applicazione. consente anche al momento della rimozione di non lasciare tracce di adesivo sul vetro dove è stato applicato. Sconsigliato l'utilizzo di acqua. Per applicazioni di decorazioni su vetro effetto frost all'esterno della durata di 5 anni.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
06237	Trasparente lucido effetto frost	AP923 airflow	80 µ	Kraft 160 gsm <sup>2</sup>	122	50	9 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **03529 ETCHED GLASS PTA PERM SILVER**

**Frontale:** Materiale per plotter da intaglio. Vinile traslucido polimerico con effetto smeriglio.

**Adesivo:** AP923 permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.

**Supporto:** Carta monopatinata bianca.

**Applicazioni:** Traslucenti ad effetto smerigliato per la decorazione vetri. Durata all'esterno 5 anni. I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale.

**Stampa:** Stampabile con serigrafia a solvente e UV; stampabile con inchiostri digitali UV e solvente. Stampabile con tecnologia Latex. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
03529	Traslucido polimerico	AP923	80 µ	Kraft 120 gsm <sup>2</sup>	122	50	9 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **05499 ETCHED GLASS PTA REM AIRFLOW**

**Frontale:** Materiale per plotter da intaglio. vinile polimerico traslucido con pagliuzze metalliche argentate.

**Adesivo:** AR806 base solvente semipermanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua, per applicazione su ampia gamma di superfici come il vetro, abs, ps pvc. Escluse quelle apolari es PE e PP.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata gofrata bianca neutra.

**Applicazioni:** la trama a nido d'ape dell'adesivo permette all'operatore di eliminare velocemente l'aria intrappolata tra i film e la superficie di applicazione. Consente anche al momento della rimozione di non lasciare tracce di adesivo sul vetro dove è stato applicato. Sconsigliato l'utilizzo di acqua. Per applicazioni di decorazioni su vetro effetto frost all'esterno della durata di 5 anni.

**Stampa:** Non stampabile

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
05499	Traslucido con pagliuzze metalliche argentate	AR806 airflow	80 µ	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122-137,2-152	50	9 ANNI

RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **05366 ETCHED GLASS PTAS PERM DARK SILVER**

**Frontale:** Materiale per plotter da intaglio. Vinile polimerico traslucido con pagliuzze metalliche argentate grigio scuro.

**Adesivo:** ASP26 base solvente semipermanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua, per applicazione su ampia gamma di superfici come il vetro, abs, ps pvc. Escluse quelle apolari es PE e PP.

**Supporto:** Carta kraft bipolitenata gofrata bianca neutra.

**Applicazioni:** la trama a nido d'ape dell'adesivo permette all'operatore di eliminare velocemente l'aria intrappolata tra i film e la superficie di applicazione. Consente anche al momento della rimozione di non lasciare tracce di adesivo sul vetro dove è stato applicato. Sconsigliato l'utilizzo di acqua. Per applicazioni di decorazioni su vetro effetto frost all'esterno della durata di 5 anni.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
05366	Traslucido con pagliuzze metalliche argentate	AR30	80 µ	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122	50	9 ANNI

# APPLICATION TAPE

RITRAMA | FEDRIGONI  
SOLUZIONI ADHESIVE

<b>CODICE</b>	<b>FRONTALE</b>	<b>ADESIVO</b>	<b>LARGHEZZA BOBINA(CM)</b>	<b>LUNGHEZZA BOBINA (mtl)</b>	<b>Mq BOBINA</b>
12695	Application Tape 210 - Paper MT	Base gomma	122	100	122
12682	Application Tape 110 - Paper HT	Base gomma	122	50	61
12696	Application Tape 500 PE Structured - Clear film 130my	Base acqua	122	100	122
12698	Application Tape 400 PE - Clear film 100my	Base acqua	122	100	122

# PRODOTTI SPECIALI

Vinili traslucenti colorati per insegne luminose di ogni genere e dimensione. L'utilizzo di retroilluminazione non svolge solo un ruolo estetico, in grado di conferire un tocco di professionalità e modernità a qualsiasi insegna, ma è anche funzionale a rendere visibile l'insegna stessa durante le ore notturne. Esempi tipici di insegne retroilluminate per impatti visivi sorprendenti si trovano presso punti vendita, catene di franchising, aziende o enti pubblici, per valorizzare il marchio oppure a scopo pubblicitario.

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01428 PHOTOLUMINESCENTE PERM**

**Frontale:** Morbido fotoluminescente.

**Adesivo:** AP905 acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.

**Supporto:** Kraft bipoletenata monosiliconata bianca.

**Applicazioni:** Il materiale può essere utilizzato per decorazione di muri e per scritte di sicurezza fotoluminescenti.

**Stampa:** Stampabile con serigrafia UV e solvente e offset UV. È raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
01428	Morbido fotoluminescente	AP905	300 µ	PE Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	100	50	6 MESI

## RITRAMA | FEDRIGONI SELF ADHESIVES **01225 MASKING REM**

**Frontale:** Verde trasparente semilucido.

**Adesivo:** RNP removibile base gomma, con facile rimozione dalla maggior parte delle superfici, incluso PVC. Non consigliato per esposizione prolungate ai raggi UV.

**Supporto:** Carta kraft monopatinate bianca.

**Applicazioni:** Specificatamente sviluppato per maschere di verniciatura. Facile da intagliare e da spellicolare, grazie alla sua trasparenza permette un accurato posizionamento. Dopo la verniciatura può essere rimosso senza lasciare tracce di adesivo.

**Stampa:** Non stampabile.

CODICE	FRONTALE	ADESIVO	CALIBRO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA(CM)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	DURATA
01225	Verde trasparente semilucido	RNP	70 µ	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	126	50	2 ANNI

# FLUORESCENTI

RITRAMA | FEDRIGONI  
SELF ADHESIVES

CODICE	FRONTALE	CALIBRO	ADESIVO	SUPPORTO	LARGHEZZA BOBINA (cm)	LUNGHEZZA BOBINA (mtl)	Mq BOBINA	DURATA
03478	CF01 - ROSA FLUORESCENTE OPACA	100 µ	AR27	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	6 MESI
03632	CF02 - VERDE FLUORESCENTE OPACO	100 µ	AR27	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	6 MESI
01442	CF03 - ROSSO FLUORESCENTE OPACO	100 µ	AR27	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	6 MESI
01441	CF05 - GIALLO FLUORESCENTE OPACO	100 µ	AR27	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	6 MESI
03547	CF06 - ARANCIO FLUORESCENTE OPACO	100 µ	AR27	Kraft 140 gsm <sup>2</sup>	122	50	61	6 MESI





**BALDO**  
DISTRIBUZIONI

**Baldo Distribuzioni s.r.l.**  
Via dei Marmisti, 30  
37010 Pastrengo • Verona • Italy

Tel +39 (0)45 6261316

Fax +39 (0)45 6268584

info@baldosrl.com

**[www.baldosrl.com](http://www.baldosrl.com)**